

COLOMBIA

MOTOCATÁLOGO 2025

BIMOTOS Edición Especial
No. 22



SYM ADX 300



**TVS APACHE
RTR 310
PRO**

TODAS

las motos y scooter al detalle
Todas las marcas y
cilindradas con fotos,
fichas técnicas y precios

**ROYAL ENFIELD
GRR 450**



PIRELLI

www.bimotos.com

DESATA TU POTENCIAL EN LA CARRETERA

NUEVAS GAMAS

diseñadas para los amantes
de la velocidad y la precisión
en cada curva.



Encuentra tu distribuidor

NUEVA MICHELIN POWER 6

Seguridad y deportividad
en la carretera.



NUEVA MICHELIN POWER GP2

Seguridad y deportividad
en la pista.



NUEVA MICHELIN ANAKEE ROAD

Mayor agarrare
sobre mojado.



Encuentra tu llanta ideal en
WWW.MICHELIN.COM.CO



MICHELIN

HIMALAYAN

BUILT FOR ALL ROADS
BUILT FOR NO ROADS



"Mientras el mundo espera, más de 1.500 personas en Colombia ya dieron el primer paso hacia lo desconocido. Nueva Himalayan 450."

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

¡Conoce más!



IN GUT WE TRUST


BEAR 650



"Una scrambler con el espíritu de los años sesenta. Inspirada en la legendaria carrera Big Bear Run del desierto californiano. Movida por la pasión, impulsada por el reconocido motor bicilíndrico de Royal Enfield."

ROYAL ENFIELD
GR450

"Mientras otros se ven genéricos y sin alma, la **GRR 450** rompe las reglas: auténtica, desafiante y llena de vida."





MT JARAMA SV
**REMEMBER
YOUR WHY**



SEVENTY



**LA AVENTURA COMIENZA AQUÍ Y AHORA
ENCUÉTRANOS EN EL PABELLÓN BLANCO STAND 110 / FERIA 2 RUEDAS**



Motos y Accesorios Oficial



motos.y.accesorios

Bogotá: Calle 134 No. 45B-51 Whatsapp: +57 317 4349760 / **E-mail:** info@motosyaccesorios.com
Avenida carrera 9 No. 127B-08 Whatsapp: +57 319 2366681 **E-mail:** ventas4@motosyaccesorios.com
Medellín: Carrera 43 A No. 17-90 Whatsapp: +57 317 6608387 **E-mail:** ventas2@motosyaccesorios.com
Chía: Ed. Quantum Km 2 vía Chía - Cajicá Whatsapp: +57 316 5239981 **E-mail:** ventas3@motosyaccesorios.com

W W W . M O T O S Y A C C E S O R I O S . C O M

EL SIGUIENTE NIVEL PARA
SCOOTERS CON EL ADN DE LA
FAMILIA **DIABLO™** DE PIRELLI



DIABLO
ROSSO SCOOTER

PIRELLI

Auteco TVS presenta su nueva era con inteligencia artificial

Te invitamos a conocer a **Miguel y Juan Raider**, los primeros asistentes virtuales creados con IA para darte toda la información sobre las motos TVS en Colombia.

Miguel conoce todo el
portafolio de TVS y responde
tus dudas al instante.



Escanea el código QR
y habla con Miguel

Juan Raider es experto en
la Raider 125 FI y te cuenta todo
sobre este modelo.



Escanea el código QR
y habla con Juan Raider



*Están disponibles 24/7 para resolver tus dudas
y ayudarte a encontrar el modelo ideal.*

**LA REVOLUCIÓN DIGITAL SOBRE
DOS RUEDAS YA COMENZÓ.**

Editorial

Mayo se ha conocido como el Mes de la Madre, creo que podríamos decir también que mayo es el Mes del Motero. Desde hace casi dos décadas en mayo tenemos la cita más importante para los usuarios, aficionados, empresarios de las dos ruedas, sus accesorios y afines en la feria más importante de la región. Un evento que se ha convertido en el referente de la moto no solo para los colombianos sino también para miles de visitantes de otras naciones, que le han dado el carácter de “internacional” a la feria.

Para esta edición, las principales marcas han preparado interesantes sorpresas, lanzamientos y presentaciones que seguramente nos permitirán visualizar lo que vendrá en los próximos meses para el mundo de la moto en el país. Sin duda, el segmento de motocicletas de aventura es uno de los más dinámicos y de mayor crecimiento, ya no es solo para las cilindradas mayores sino también para las motos de entrada. Y esa afición o tendencia a volvernos todo terreno, ha llegado al

mundo de las scooter, sin duda, inspirados en la primera crossover del segmento, la Honda X-ADV 750, que abrió el camino para que otras marcas hicieran su propia interpretación.

El fabricante taiwanés SYM es tal vez, el que mejor lo ha interpretado con su serie ADX, donde la versión 150 se ha convertido en el super ventas para la marca. Ahora es el turno de la versión 300 que llega a imponer su estilo, una scooter moderna, bien equipada, con tecnología de punta y un buen nivel de acabados, prestaciones y autonomía, para permitirnos escapadas por carretera y vivir una que otra aventura fuera del asfalto.

Ya veremos qué más nos trae el futuro, pues antes pensar en una scooter doble propósito no estaba en la cabeza de nadie, ahora es una tendencia que seguirá ganando terreno.

El Director



DIRECTOR

Luis Felipe Franco Herrera
eldirector@bimotos.com - 3002081624

COORDINACIÓN GENERAL

Johana Alexandra Mendoza Reina

ESTRATEGIA DIGITAL

Miguel Ángel Barreto Prieto

www.bimotos.com

Todos los derechos reservados - 2025

SYM

SYM



SYM ADX TG 300

\$26.599.000

SYM presenta su nueva apuesta: la ADX TG 300, un modelo que hereda la fiabilidad de la Joyride 300 pero da un paso más allá en robustez, tecnología y diseño Adventure.

MOTOR Y RENDIMIENTO

La SYM ADX TG 300 incorpora un motor mono cilíndrico de 278 cm³, con culata SOHC, de 4 Válvulas, refrigeración líquida, capaz de entregar 25,4 Hp a 8.000 rpm y un par máximo de 26 Nm a 6.000 rpm. Este propulsor, ya probado en otros modelos de la marca, se combina con un chasis reforzado, diseñado para soportar con solvencia condiciones más exigentes dentro y fuera del asfalto.



Ficha Técnica

Motor	Monocilíndrico 4 Tiempos
Distribución	SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	278.3 c.c
Potencia máxima	24.5 HP @ 8000 RPM
Torque máximo	26 Nm @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Freno delantero	Disco de 260 mm + ABS
Freno trasero	Disco de 240 mm + ABS
Susp. delantera	Horquilla telescópica
Susp. trasera	Doble amortiguador regulable
Llanta delantera	120/70 - 15
Llanta trasera	140/70 - 14
Capacidad gasolina	16 litros
Emisiones	Euro 5





CHASIS Y SUSPENSIONES

El bastidor tubular de acero es una evolución del Joyride 300, adaptado con refuerzos en zonas clave para ofrecer mayor rigidez y durabilidad en terrenos mixtos. La suspensión delantera está compuesta por una horquilla convencional con 125 mm de recorrido, mientras que en la parte trasera encontramos un doble amortiguador regulable en cinco posiciones, con 120 mm de recorrido.

SISTEMA DE FRENOS

Destaca por su calidad: disco delantero de 260 mm con pinza de anclaje radial de 4 pistones y disco trasero de 220 mm con pinza de dos pistones, líneas de freno aceradas, lo que proporciona una efectividad en el frenado. El conjunto se complementa con un ABS de la marca Bosch 10.3 de doble canal, que garantiza una frenada segura en cualquier condición.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

La seguridad del conductor se refuerza con la incorporación del control de tracción TCS, desconectable, que evita el deslizamiento de la rueda trasera en aceleraciones fuertes o terrenos resbaladizos. Además, el **ABS de doble canal** asegura el control y estabilidad durante la frenada.

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

La pantalla **TFT Led multicolor de 7"**, sin conectividad, con tres modos de visualización, su interfaz proporciona toda la información esencial de forma clara.

El equipamiento incluye elementos propios de modelos de gama superior:

- Iluminación **Full LED**
- Mayor capacidad de tanque de combustible 16 L / 4 Galones
- Pantalla parabrisas ahumada
- Sistema **Smart Key**
- Puerto de carga **USB, tipo C**
- Cubre manos/Corta vientos
- Estacionarias/Luces de parqueo
- Sensor de apagado en el soporte lateral
- Espacio bajo el asiento para un casco integral y varios objetos más
- Llantas A/T mixtos CST, ideales para uso urbano y caminos no asfaltados.

La **SYM ADX 300** se posiciona como una opción versátil, moderna y segura para quienes buscan una moto práctica para el día a día en la conducción urbana y en ruta, además con posibilidad de acompañarlos **más allá del asfalto**.



NEW ANGEL 125

\$5.799.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC 2 válvulas
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	9.8 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	8.6 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	70/90 - 17 / 80/90 - 17



SYM

NHX 190i

\$9.999.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	183 c.c
Potencia Máxima	18.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	15.7 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	110/70 - 17 / 130/70 - 17

SYM

NH-TRAZER 190i

\$12.699.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	183 c.c
Potencia Máxima	18.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	15.7 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	110/90 - 19 / 130/80 - 17



SYM

NH-TRAZER 300

\$18.599.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	278.3 c.c
Potencia Máxima	24 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	24 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	110/80 - 19 / 140/80 - 17

SYM

CROX 125 CBS

\$7.999.000

Ficha Técnica

Motor	ANB 4T 1 Cilindro 2 válvulas
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	10.05 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	8.9 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12



SYM

ADX TG 150

\$14.790.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	150 c.c
Potencia Máxima	14.5 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	14.5 Nm @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 13 / 130/70 - 13

SYM

JOY RIDE 300

\$24.999.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	278.3 c.c
Potencia Máxima	25.4 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	26 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 - 16 / 140/70 - 14



SYM

ADX 300

\$26.599.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	278.3 c.c
Potencia Máxima	25.4 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	26 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 15 / 140/70 - 14

SYM

SYM



ROYAL ENFIELD GRR 450

Royal Enfield no se detiene y las novedades nos sorprenden cada día. Ahora es el turno de la GRR 450, una scrambler que hereda el propulsor de nueva generación estrenado en la Himalayan 450, que se destaca por sus prestaciones y buen rendimiento en todo régimen.

La moto es minimalista, con un diseño fluido y buenos acabados que hacen que la marca se siga posicionando en los mercados más importantes del mundo.



Ficha Técnica

Motor	Monocilíndrico 4 Tiempos
Distribución	DOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	452 c.c
Potencia máxima	40 HP @ 8000 RPM
Torque máximo	40 Nm @ 5500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco húmedo
Freno delantero	Disco de 310 mm + ABS
Freno trasero	Disco de 270 mm + ABS
Susp. delantera	Horquilla telescópica
Susp. trasera	Mono amortiguador progresivo
Llanta delantera	120/70 R 17
Llanta trasera	160/60 R 17
Capacidad gasolina	11 litros
Emisiones	Euro 5



SYM

SYM



ROYAL ENFIELD BEAR 650

Gracias al éxito del motor bicilíndrico de Royal Enfield, la marca ha ampliado su portafolio en diferentes segmentos valiéndose de la misma plataforma. La nueva Bear 650 se base en la Interceptor pero mejora sus capacidades doble propósito, para ofrecer una moto con un carácter “dual”, sin pretender ser una todo terreno. Equipada con componentes de alta calidad y un diseño minimalista inspirado en las motos de campo de los años 70, la nueva Bear seguramente será una de esas motos que pasará a la historia, para coleccionistas y amantes del estilo clásico.



Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico en línea 4 Tiempos
Distribución	DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Aire con radiador de aceite
Cilindrada	648 c.c
Potencia máxima	47.4 HP @ 7150 RPM
Torque máximo	56.5 Nm @ 5150 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco húmedo
Freno delantero	Disco de 320 mm + ABS
Freno trasero	Disco de 270 mm + ABS
Susp. delantera	Horquilla telescópica
Susp. trasera	Mono amortiguador progresivo
Llanta delantera	100/90 - 19
Llanta trasera	140/80 - 17
Capacidad gasolina	13.7 litros
Emisiones	Euro 5



**ROYAL
ENFIELD**

HNTR 350

\$14.990.000
Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro doble bujía
Refrigeración	Aire
Cilindrada	349.3 c.c
Potencia Máxima	20.2 HP @ 6100 RPM
Torque Máximo	27 NM @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	110/70 - 17 / 140/70 - 17



ROYAL ENFIELD CLASSIC 350

\$17.490.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro doble bujía
Refrigeración	Aire
Cilindrada	349 c.c
Potencia Máxima	20.2 HP @ 6100 RPM
Torque Máximo	27 NM @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 19 / 120/80 - 18

ROYAL ENFIELD METEOR FIREBALL

\$17.790.000
Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro doble bujía
Refrigeración	Aire
Cilindrada	349 c.c
Potencia Máxima	20.2 HP @ 6100 RPM
Torque Máximo	27 NM @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 18



ROYAL ENFIELD METEOR STELLAR

\$18.190.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro doble bujía
Refrigeración	Aire
Cilindrada	349 c.c
Potencia Máxima	20.2 HP @ 6100 RPM
Torque Máximo	27 NM @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 18

ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450

\$25.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	452 c.c
Potencia Máxima	40.02 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	40 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 140/80 - 17



ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650

\$30.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros
Refrigeración	Aire / Aceite
Cilindrada	648 c.c
Potencia Máxima	48 HP @ 7100 RPM
Torque Máximo	52 NM @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 130/70 - 18

ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650

\$31.990.000

MARK 2

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros
Refrigeración	Aire / Aceite
Cilindrada	648 c.c
Potencia Máxima	48 HP @ 7100 RPM
Torque Máximo	52 NM @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 130/70 - 18



ROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT

\$31.490.000



Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros
Refrigeración	Aire / Aceite
Cilindrada	648 c.c
Potencia Máxima	48 HP @ 7100 RPM
Torque Máximo	52 NM @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 130/70 - 18

ROYAL ENFIELD SHOTGUN 650

\$33.490.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros
Refrigeración	Aire / Aceite
Cilindrada	648 c.c
Potencia Máxima	46.3 HP @ 7250 RPM
Torque Máximo	52.3 NM @ 5650 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 150/70 R 17



ROYAL ENFIELD SHOTGUN 650

\$34.490.000



Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros
Refrigeración	Aire / Aceite
Cilindrada	648 c.c
Potencia Máxima	46.3 HP @ 7250 RPM
Torque Máximo	52.3 NM @ 5650 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 150/70 R 17

ROYAL ENFIELD SUPER METEOR

\$34.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros
Refrigeración	Aire / Aceite
Cilindrada	648 c.c
Potencia Máxima	48 HP @ 7100 RPM
Torque Máximo	52 NM @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 19 / 150/80 - 16

INTERSTELLAR



ROYAL ENFIELD SUPER METEOR

\$37.990.000



CELESTIAL

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros
Refrigeración	Aire / Aceite
Cilindrada	648 c.c
Potencia Máxima	48 HP @ 7100 RPM
Torque Máximo	52 NM @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 19 / 150/80 - 16

NKD 125 LED

\$4.490.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	125 c.c
Potencia Máxima	10.3 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	9.3 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 -18 / 3.00 - 18



AKT

NKD 125 FP

\$5.490.000



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	125 c.c
Potencia Máxima	10.3 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	9.3 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 -18 / 3.00 - 18

AKT

NKD 125 CLASSIC

\$5.290.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	125 c.c
Potencia Máxima	10.3 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	9.3 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 -18 / 3.00 - 18



AKT

CHR 125

\$4.790.000



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.9 c.c
Potencia Máxima	10.3 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	9.3 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 -18 / 100/90 - 16

AKT
CR4 125 UNISHOCK
\$6.090.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	125 c.c
Potencia Máxima	10 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	9.2 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/90 - 17 / 110/80 - 17


AKT
CR4 150 UNISHOCK
\$6.490.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149 c.c
Potencia Máxima	11 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	10 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	80/90 - 17 / 120/70 - 17


AKT
CR4 200 PRO
\$7.690.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro RE 4T SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	197 c.c
Potencia Máxima	16.5 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	15.5 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	80/90 - 17 / 120/70 - 17


AKT
CR4 250 R
\$10.831.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire con radiador de aceite
Cilindrada	249.4 c.c
Potencia Máxima	24.1HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	23 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	110/70 - 17 / 140/60 - 17



AKT
SPECIAL 110 X
\$4.690.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	107 c.c
Potencia Máxima	7.21 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	6.5 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades - Semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.50 - 17 / 2.75 - 17


AKT
FLEX LED 125
\$5.490.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	123.7 c.c
Potencia Máxima	8.5 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	8.5 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador DENI
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades - Semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.50 - 17 / 2.75 - 17

AKT
TTR 125
\$6.963.700
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	125 c.c
Potencia Máxima	10.3 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	9.3 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17


AKT
TTR 125 ED. ESPECIAL
\$7.373.700

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	125 c.c
Potencia Máxima	10.3 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	9.3 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17

AKT
TTR 200
\$7.963.700
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T RE OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	197 c.c
Potencia Máxima	16.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	15.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17


AKT
TTR 200 ED. ESPECIAL
\$8.373.700

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T RE OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	197 c.c
Potencia Máxima	16.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	15.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17

AKT
TT 200
\$8.590.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T RE OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	197 c.c
Potencia Máxima	16.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	15.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17


AKT
VOGE 300 DS
\$15.290.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	292 c.c
Potencia Máxima	25.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	23.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 - 17 / 150/60 - 17

AKT
VOGE 300 RALLY
\$11.290.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	292 c.c
Potencia Máxima	25.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	23.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	3.00 - 20 / 5.10 - 18


AKT
MAWI 125
\$4.990.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	7.1 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	7.3 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Bobinas
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	3.0 - 10 / 3.0 - 10

AKT
MAWI FP 125
\$5.440.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	7.1 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	7.3 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Bobinas
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	3.0 - 10 / 3.0 - 10


AKT
DYNAMIC PRO CBS
\$7.990.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	8.9 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	8.6 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor con CBS
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12

AKT
DYNAMIC PRO CBS
\$7.990.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	8.9 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	8.6 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor con CBS
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12

CAMUFLADA

AKT
DYNAMIC RX 150
\$8.790.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	149.6 c.c
Potencia Máxima	8.3 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	11.5 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + CBS
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12

AKT
JET 14
\$10.690.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	150 c.c
Potencia Máxima	12.3 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	12 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 14 / 110/80 - 14


aprilia
SXR 160 ABS
\$11.990.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T 3 válvulas
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	160 c.c
Potencia Máxima	10.8 HP @ 7100 RPM
Torque Máximo	11.6 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 120/70 - 12



APRILIA SR GT 200

\$24.990.000



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T iGet Start & Stop
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	174 c.c
Potencia Máxima	17.4 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	16.5 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 - 14 / 130/70 - 13

APRILIA TUONO 457

\$ND

Motor	2 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	457 c.c
Potencia Máxima	47.6 HP @ 9400 RPM
Torque Máximo	43.5 NM @ 6700 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Discos + ABS / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17

Ficha Técnica



APRILIA RS 457

\$40.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	457 c.c
Potencia Máxima	47.6 HP @ 9400 RPM
Torque Máximo	43.5 NM @ 6700 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Discos + ABS / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17

APRILIA TUONO FACTORY 660

\$62.990.000

Motor	2 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	660 c.c
Potencia Máxima	100 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo	67 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

Ficha Técnica



APRILIA RS 660

\$71.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	660 c.c
Potencia Máxima	100 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo	67 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

APRILIA TUONO V4 1100 RR E4

\$99.990.000

Ficha Técnica

Motor	4 cilindros en V 65° 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1077 c.c
Potencia Máxima	175 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo	121 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/50 ZR 17



APRILIA TUONO V4 1100 FACTORY

\$114.990.000



Ficha Técnica

Motor	4 cilindros en V 65° 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1077 c.c
Potencia Máxima	175 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo	121 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/50 ZR 17

APRILIA RSV4 1100

\$109.990.000

Ficha Técnica

Motor	4 cilindros en V 65° 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1099 c.c
Potencia Máxima	214 HP @ 13000 RPM
Torque Máximo	125 NM @ 10500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 200/55 ZR 17



APRILIA RSV4 FACTORY

\$129.990.000



Ficha Técnica

Motor	4 cilindros en V 65° 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1099 c.c
Potencia Máxima	214 HP @ 13000 RPM
Torque Máximo	125 NM @ 10500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 200/55 ZR 17

APRILIA TUAREG 660

\$71.990.000

Motor	2 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	660 c.c
Potencia Máxima	78.9 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo	70 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 18

Ficha Técnica



BAJAJ BOXER S

\$5.499.000

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	102 c.c
Potencia Máxima	7.59 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	8.24 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 3.00 - 17

Ficha Técnica



BAJAJ BOXER CT 100 KS

\$5.899.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	102 c.c
Potencia Máxima	7.59 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	8.24 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 3.00 - 17

BAJAJ

BOXER CT 100 ES

\$6.099.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.7 c.c
Potencia Máxima	11.1 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	11 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/100 - 18 / 90/90 - 18



BAJAJ

BOXER CT 125

\$6.799.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.5 c.c
Potencia Máxima	9.86 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	10.5 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 3.00 - 17

BAJAJ

BOXER CT 125

\$7.499.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	144.8 c.c
Potencia Máxima	11.84 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	12.5 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	3.00 - 17 / 100/90 - 17



BAJAJ

DISCOVER 125 SPORT

\$7.499.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	12.8 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	10.79 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 3.00 - 17

BAJAJ

PULSAR NS 125

\$3.799.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.4 c.c
Potencia Máxima	12 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	11 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor + CBS
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 100/90 - 17



BAJAJ

PULSAR P 150

\$8.799.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 2 válv.
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149.6 c.c
Potencia Máxima	14.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	13.5 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Tambor + CBS
Llantas Del/Tras	80/100 - 17 / 100/90 - 17

BAJAJ

PULSAR NS 160 FI

\$10.799.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Aire
Cilindrada	160.3 c.c
Potencia Máxima	15.78 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	14.2 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 17 / 120/80 - 17



BAJAJ

PULSAR NS 160 FI ABS

\$11.799.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Aire
Cilindrada	160.3 c.c
Potencia Máxima	15.78 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	14.2 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 17 / 120/80 - 17

BAJAJ

PULSAR 180 NEON FI

\$9.999.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Aire
Cilindrada	160.3 c.c
Potencia Máxima	16.78 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	14.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 17 / 120/80 - 17



BAJAJ

PULSAR NS 200 FI

\$12.999.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	199.4 c.c
Potencia Máxima	24.12 HP @ 9750 RPM
Torque Máximo	18.6 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17

BAJAJ

PULSAR NS 200 FI ABS

\$15.799.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	199.4 c.c
Potencia Máxima	24.12 HP @ 9750 RPM
Torque Máximo	18.6 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17



BAJAJ

PULSAR RS 200

\$15.999.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	199.4 c.c
Potencia Máxima	24.12 HP @ 9750 RPM
Torque Máximo	18.6 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17

BAJAJ

PULSAR NS 400 Z

\$18.299.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	373.27 c.c
Potencia Máxima	39.4 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	35 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17



BAJAJ

PULSAR NS 160

\$9.999.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Aire
Cilindrada	160.3 c.c
Potencia Máxima	15.78 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	14.2 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 17 / 120/80 - 17

BAJAJ

PULSAR N160 FI ABS

\$10.799.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi
Refrigeración	Aire / Radiador de aceite
Cilindrada	160 c.c
Potencia Máxima	15.6 HP @ 8750 RPM
Torque Máximo	14.6 NM @ 6750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17



BAJAJ

PULSAR N250 FI ABS

\$14.350.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi
Refrigeración	Aire / Radiador de aceite
Cilindrada	249.07 c.c
Potencia Máxima	24.16 HP @ 8750 RPM
Torque Máximo	21.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17

BAJAJ DOMINAR 250

\$15.799.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	248.77 c.c
Potencia Máxima	26.63 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	23.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17



BAJAJ DOMINAR 400

\$18.749.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	373.27 c.c
Potencia Máxima	39.4 HP @ 8650 RPM
Torque Máximo	35 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17



BAJAJ DOMINAR 400 TOURING

\$19.399.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	373.27 c.c
Potencia Máxima	39.4 HP @ 8650 RPM
Torque Máximo	35 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17



BAJAJ DOMINAR 400 TERRA

\$19.699.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	373.27 c.c
Potencia Máxima	39.4 HP @ 8650 RPM
Torque Máximo	35 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco/ Disco
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17




Benelli
TNT 135
\$8.090.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T 4 Válvulas
Refrigeración	Aire
Cilindrada	134.7 c.c
Potencia Máxima	12.8 HP @ 9000 RPM
Velocidad Máxima	110 Km/h
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12


BENELLI TNT 150 i
\$9.499.000


Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T 4 Válvulas
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149.5 c.c
Potencia Máxima	12.7 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	9.5 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17

BENELLI 180 S ABS
\$11.599.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	175.3 c.c
Potencia Máxima	17.4 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	14 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco con CBS
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17


BENELLI TNT 25
\$11.499.000


Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	25.4 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo	21.2 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17

BENELLI 302 S

\$24.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros 4T 8 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	300 c.c
Potencia Máxima	37.5 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo	25.6 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17



BENELLI TRK 502

\$33.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros 4T 8 Válvulas DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	499.6 c.c
Potencia Máxima	47.6 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	46 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	100/70 R 17 / 150/60 R 17

BENELLI TRK 502 X

\$35.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros 4T 8 Válvulas DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	499.6 c.c
Potencia Máxima	47.6 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	46 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	110/80 R 19 / 150/70 R 17



G 310 R

\$30.990.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	313 c.c
Potencia Máxima	34 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	28 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17



BMW

G 310 GS

\$34.990.000



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	313 c.c
Potencia Máxima	34 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	28 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 R 19 / 150/70 R 17


BMW

F 800 GS

\$79.990.000

Motor	2 Cilindros 4 T DOHC 8 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	895 c.c
Potencia Máxima	87 HP @ 6750 RPM
Torque Máximo	91 NM @ 6750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 - R19 / 150/70 - R17

Ficha Técnica



BMW

F 900 GS

\$82.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros 4 T DOHC 8 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	895 c.c
Potencia Máxima	105 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	93 NM @ 6750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - R21 / 150/70 - R17

BMW

F 900 GS ADVENTURE

\$95.990.000

Motor	2 Cilindros 4 T DOHC 8 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	895 c.c
Potencia Máxima	105 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	93 NM @ 6750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - R21 / 150/70 - R17

Ficha Técnica



BMW

R 1300 GS

\$139.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Aire y agua
Cilindrada	1300 c.c
Potencia Máxima	145 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	149 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras	120/70 R 19 / 170/60 R 17

BMW

R 1300 GS ADVENTURE

\$162.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Aire y agua
Cilindrada	1300 c.c
Potencia Máxima	145 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	149 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras	120/70 R 19 / 170/60 R 17



BMW

F 900 XR

\$79.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros 4T DOHC 8 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	895 c.c
Potencia Máxima	105 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	92 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

BMW

S 1000 XR

\$122.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	999 c.c
Potencia Máxima	157.8 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo	112 NM @ 9250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17



BMW F 900 R

\$58.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros 4T DOHC 8 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	895 c.c
Potencia Máxima	105 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	92 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

BMW S 1000 R

\$111.990.000

Motor	4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	999 c.c
Potencia Máxima	157.8 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo	112 NM @ 9250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17

Ficha Técnica



BMW R 1250 R

\$120.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Aire y agua
Cilindrada	1254 c.c
Potencia Máxima	136 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	143 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

BMW R 1250 RT

\$155.990.000

Motor	2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Aire y agua
Cilindrada	1254 c.c
Potencia Máxima	136 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	143 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

Ficha Técnica



BMW K 1600 GT

\$169.990.000



Ficha Técnica

Motor	6 Cilindros 4T DOHC 24 Vál.
Refrigeración	Agua / Aceite
Cilindrada	1649 c.c
Potencia Máxima	160 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	175 NM @ 5250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Eje cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17

BMW K 1600 GTL

\$179.990.000

Motor	6 Cilindros 4T DOHC 24 Vál.
Refrigeración	Agua / Aceite
Cilindrada	1649 c.c
Potencia Máxima	160 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	175 NM @ 5250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Eje cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17

Ficha Técnica



BMW K 1600 B

\$185.990.000



Ficha Técnica

Motor	6 Cilindros 4T DOHC 24 Vál.
Refrigeración	Agua / Aceite
Cilindrada	1649 c.c
Potencia Máxima	160 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	175 NM @ 5250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Eje cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17

BMW K 1600 GA

\$208.990.000

Motor	6 Cilindros 4T DOHC 24 Vál.
Refrigeración	Agua / Aceite
Cilindrada	1649 c.c
Potencia Máxima	160 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	175 NM @ 5250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Eje cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17

Ficha Técnica



BMW

R 18

\$109.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T OHV 8 válvulas
Refrigeración	Aire y agua
Cilindrada	1802 c.c
Potencia Máxima	91 HP @ 4750 RPM
Torque Máximo	158 NM @ 3000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Monodisco en seco
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras	120/70 R 19 / 180/65 R 16

BMW

R 18 ROCTANE

\$110.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T OHV 8 válvulas
Refrigeración	Aire y agua
Cilindrada	1802 c.c
Potencia Máxima	91 HP @ 4750 RPM
Torque Máximo	158 NM @ 3000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Monodisco en seco
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras	120/70 B 21 / 180/65 B 16



BMW

R 18 CLASSIC

\$115.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T OHV 8 válvulas
Refrigeración	Aire y agua
Cilindrada	1802 c.c
Potencia Máxima	91 HP @ 4750 RPM
Torque Máximo	158 NM @ 3000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Monodisco en seco
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras	130/90 R 16 / 180/65 R 16

BMW

R 18 B

\$139.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T OHV 8 válvulas
Refrigeración	Aire y agua
Cilindrada	1802 c.c
Potencia Máxima	91 HP @ 4750 RPM
Torque Máximo	158 NM @ 3000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Monodisco en seco
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras	120/70 R 19 / 180/65 R 16



BMW

R 18 TRANSCONTINENTAL

\$149.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T OHV 8 válvulas
Refrigeración	Aire y agua
Cilindrada	1802 c.c
Potencia Máxima	91 HP @ 4750 RPM
Torque Máximo	158 NM @ 3000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Monodisco en seco
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras	130/90 R 16 / 180/65 R 16

BMW

R 12

\$89.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Aire
Cilindrada	1.170 c.c
Potencia Máxima	95 HP @ 6500 RPM
Torque Máximo	110 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Seco accionamiento hidráulico
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 19 / 150/80 - 16



BMW

R 12 NINE T

\$102.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Aire
Cilindrada	1.170 c.c
Potencia Máxima	108.5 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	115 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Seco accionamiento hidráulico
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

BMW

R 1250 RS

\$125.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Aire y agua
Cilindrada	1254 c.c
Potencia Máxima	136 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	143 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17



BMW

S 1000 RR

\$139.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	999 c.c
Potencia Máxima	157.8 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo	112 NM @ 9250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17

BMW

M 1000 R

\$191.990.000

Ficha Técnica	Motor	4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
	Refrigeración	Líquida
	Cilindrada	999 c.c
	Potencia Máxima	212 HP @ 14500 RPM
	Torque Máximo	113 NM @ 11000 RPM
	Alimentación	Inyección electrónica
	Arranque	Eléctrico
	Transmisión	6 velocidades
	Transmisión final	Cadena
	Embrague	Multidisco en baño de aceite
	Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
	Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 200/55 ZR 17



BMW

M 1000 RR

\$249.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	999 c.c
Potencia Máxima	212 HP @ 14500 RPM
Torque Máximo	113 NM @ 11000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 200/55 ZR 17

BMW

M 1000 XR

\$185.990.000

Ficha Técnica	Motor	4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
	Refrigeración	Líquida
	Cilindrada	999 c.c
	Potencia Máxima	201 HP @ 12750 RPM
	Torque Máximo	113 NM @ 11000 RPM
	Alimentación	Inyección electrónica
	Arranque	Eléctrico
	Transmisión	6 velocidades
	Transmisión final	Cadena
	Embrague	Multidisco en baño de aceite
	Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
	Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17



BMW

C 400 X

\$63.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	350 c.c
Potencia Máxima	34 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	35 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Endendido	Electrónico digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático seco
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 15 / 150/70 R 14

BMW

C 400 GT

\$67.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	350 c.c
Potencia Máxima	34 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	35 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Endendido	Electrónico digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático seco
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 15 / 150/70 R 14



CFMOTO

250 NK FUN

\$16.390.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	27.5 HP @ 9750 RPM
Torque Máximo	22 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 140/60 R 17



CFMOTO

300 NK

\$23.990.000



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	292 c.c
Potencia Máxima	28.6 HP @ 8750 RPM
Torque Máximo	25 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 140/60 R 17

CFMOTO 450 NK

\$26.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	449.5 c.c
Potencia Máxima	46 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo	39 NM @ 7600 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R17 / 150/60 R17



CFMOTO 675 NK

\$49.990.000

Ficha Técnica

Motor	3 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	675 c.c
Potencia Máxima	90 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo	68 NM @ 8250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 17 / 180/55 R 17



CFMOTO 800 NK

\$42.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	799 c.c
Potencia Máxima	93.8 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	81 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/60 R 17 / 180/55 R 17



CFMOTO 800 NK HIGH

\$44.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	799 c.c
Potencia Máxima	93.8 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	81 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/60 R 17 / 180/55 R 17



CFMOTO 250 SR FUN

\$17.490.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	27.5 HP @ 9750 RPM
Torque Máximo	22 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 140/60 R 17



CFMOTO 300 SR

\$21.990.000



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	292 c.c
Potencia Máxima	28.6 HP @ 8750 RPM
Torque Máximo	25 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 140/60 R 17

CFMOTO 300 SR S

\$24.990.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	292 c.c
Potencia Máxima	28.6 HP @ 8750 RPM
Torque Máximo	25 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 140/60 R 17



CFMOTO 450 SR

\$31.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	449.5 c.c
Potencia Máxima	46.3 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	39.3 NM @ 7750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 17 / 150/60 R 17

CFMOTO 450 SR S

\$35.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	449.5 c.c
Potencia Máxima	45.6 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	39 NM @ 7750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 17 / 150/60 R 17



CFMOTO 450 SR CHAMPION

\$39.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	449.5 c.c
Potencia Máxima	45.6 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	39 NM @ 7750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 17 / 150/60 R 17



CFMOTO 675 SR

\$52.990.000

Ficha Técnica

Motor	3 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	675 c.c
Potencia Máxima	94 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo	70 NM @ 8250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 17 / 180/55 R 17



CFMOTO 250 CL-X

\$15.990.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	26.2 HP @ 9200 RPM
Torque Máximo	22 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 140/60 R 17



CFMOTO 300 CL-X

\$18.990.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	292 c.c
Potencia Máxima	27.5 HP @ 8750 RPM
Torque Máximo	25 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 140/60 R 17



CFMOTO 450 CLC

\$32.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	449 c.c
Potencia Máxima	40.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	42 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	130/90 R 16 / 150/80 R 16

CFMOTO 450 CLC BOBBER

\$33.990.000

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	449 c.c
Potencia Máxima	40.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	42 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	130/90 R 16 / 150/80 R 16

Ficha Técnica



CFMOTO 700 CL-X HERITAGE

\$39.990.000



Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	693 c.c
Potencia Máxima	73.8 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	68 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 R 18 / 180/55 R 17

CFMOTO 700 CL-X SPORT

\$35.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	693 c.c
Potencia Máxima	73.8 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	68 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17



CFMOTO 700 CL-X ADV

\$39.990.000

Ficha Técnica



Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	693 c.c
Potencia Máxima	73.8 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	68 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 R 18 / 170/80 R 17

CFMOTO 450 MT EXTREME

\$39.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	449 c.c
Potencia Máxima	44 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	44 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 140/70 R 18



CFMOTO 700 MT

\$41.990.000

Ficha Técnica



Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	693 c.c
Potencia Máxima	65.7 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	60 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17

CFMOTO 800 MT SPORT

\$59.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	799 c.c
Potencia Máxima	94 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	77 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 R 19 / 150/70 R 17



CFMOTO 800 MT X

\$59.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	799 c.c
Potencia Máxima	94 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	77 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 R 21 / 150/70 R 18



CFMOTO 800 MT EXPLORER

\$64.990.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	799 c.c
Potencia Máxima	94 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	77 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 ZR 19 / 150/70 ZR 17



CFMOTO XO PAPIO RACER

\$12.990.000

Ficha Técnica

Motor	Monocilíndrico 4T DOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	126 c.c
Potencia Máxima	9.4 HP @ 8250 RPM
Torque Máximo	9.3 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12



CFMOTO XO PAPIO TRAIL

\$11.690.000

Ficha Técnica

Motor	Monocilíndrico 4T DOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	126 c.c
Potencia Máxima	9.4 HP @ 8250 RPM
Torque Máximo	9.3 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12



DUCATI MULTISTRADA V2 S

\$76.990.000

Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico en L Testatretta 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	937 c.c
Potencia Máxima	114 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	96 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 19 / 170/70 ZR 17



DUCATI MULTISTRADA V4 S

\$114.990.000



Ficha Técnica

Motor	V4 Granturismo a 90°
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1158 c.c
Potencia Máxima	170 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo	125 NM @ 8750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 19 / 170/70 ZR 17

DUCATI MTS V4 RS

\$176.990.000

Ficha Técnica

Motor	V4 Desmocedici stradale a 90°
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1103 c.c
Potencia Máxima	180 HP @ 12250 RPM
Torque Máximo	118 NM @ 9500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17



DUCATI

MTS V4 RALLY RED

\$128.990.000



Ficha Técnica

Motor	V4 Granturismo a 90°
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1158 c.c
Potencia Máxima	170 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo	125 NM @ 8750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 19 / 170/60 R 17

DUCATI

MTS V4 S GRAND TOUR

\$ND

Motor	V4 Granturismo a 90°
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1158 c.c
Potencia Máxima	170 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo	125 NM @ 8750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 19 / 170/60 R 17

Ficha Técnica



DUCATI

DESERT X

\$77.990.000



Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico en L Testatretta 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	937 c.c
Potencia Máxima	110 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo	92 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 - 18

DUCATI

DESERT X RALLY

\$104.990.000

Motor	Bicilíndrico en L Testatretta 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	937 c.c
Potencia Máxima	110 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo	92 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 - 18

Ficha Técnica



DUCATI

HYPERMOTARD 698 MONO

\$57.990.000



Ficha Técnica

Motor	Superquadro Mono Desmo
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	659 c.c
Potencia Máxima	77.5 HP @ 9750 RPM
Torque Máximo	63 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17

DUCATI

HYPERMOTARD 950

\$70.990.000

Motor	Bicilíndrico en L Testatretta 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	937 c.c
Potencia Máxima	114 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	96 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

Ficha Técnica



DUCATI

HYPERMOTARD 950 RVE

\$ND



Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico en L Testatretta 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	937 c.c
Potencia Máxima	114 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	96 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

DUCATI

HYPERMOTARD 950 SP

\$ND

Motor	Bicilíndrico en L Testatretta 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	937 c.c
Potencia Máxima	114 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	96 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

Ficha Técnica



DUCATI STREETFIGHTER V2

\$89.990.000



Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico en V a 90° Desmo
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	955 c.c
Potencia Máxima	149.9 HP @ 10750 RPM
Torque Máximo	101.4 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/60 ZR 17

DUCATI STREETFIGHTER V4 S

\$ND

Motor	Desmocedici Stradale V4 a 90°
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1103 c.c
Potencia Máxima	208 HP @ 13000 RPM
Torque Máximo	123 NM @ 9500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 200/60 ZR 17

Ficha Técnica



DUCATI MONSTER

\$59.990.000



Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico en L Testastretta 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	937 c.c
Potencia Máxima	111 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo	93 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

DUCATI MONSTER SP

\$69.990.000

Motor	Bicilíndrico en L Testastretta 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	937 c.c
Potencia Máxima	111 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo	93 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

Ficha Técnica





FTR 100

\$4.490.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	98 c.c
Potencia Máxima	8 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	7 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 -18 / 3.00 - 18



FRATELLI FTR 125

\$4.390.000



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.1 c.c
Potencia Máxima	10.3 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	9 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 -18 / 3.00 - 18

FRATELLI FT 125

\$4.890.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.1 c.c
Potencia Máxima	10.3 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	9 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 -18 / 3.00 - 16



FRATELLI FS 110

\$5.690.00



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	107 c.c
Potencia Máxima	7.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	7.7 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.50 -17 / 80/100 - 14

FRATELLI FS 125

\$6.000.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	8.6 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	8.8 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.50 - 17 / 2.75 - 17



FRATELLI XE 125 2.0

\$7.590.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T OHV
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124 c.c
Potencia Máxima	10.34 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	9.4 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17



FRATELLI LIGERA 125

\$5.490.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	7.9 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	8.5 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Bobinas
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	110/90 - 10 / 110/90 - 10



FRATELLI SFS 125

\$6.290.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	9.8 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	8.5 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	110/90 - 10 / 110/90 - 10



FRATELLI SFR 125

\$7.090.900

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	9.8 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	8.5 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 120/70 - 12



FRATELLI SFR 125

\$7.790.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4T SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	9.8 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	8.5 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 120/70 - 12



Hero ECO 100

\$4.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	97.0 c.c
Potencia Máxima	8.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	8.2 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 18 / 2.75 - 18



HERO ECO T

\$5.190.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	97.0 c.c
Potencia Máxima	8.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	8.05 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 18 / 2.75 - 18



HERO
ECO DELUXE CLÁSICA
\$5.390.000
Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	97.0 c.c
Potencia Máxima	8.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	8.2 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 18 / 3.00 - 18


HERO
ECO DELUXE
\$5.590.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	97.0 c.c
Potencia Máxima	8.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	8.2 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 18 / 3.00 - 18

HERO
SPLENDOR X PRO
\$6.290.000
Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	109.1 c.c
Potencia Máxima	9.1 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	9 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/100 - 18 / 90/90 - 18


HERO
IGNITOR 125 5 SPEED
\$6.600.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.7 c.c
Potencia Máxima	11.1 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	11 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/100 - 18 / 90/90 - 18

HERO
IGNITOR 125 5 XTECH
\$6.900.000
Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.7 c.c
Potencia Máxima	11.1 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	11 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/100 - 18 / 90/90 - 18


HERO
HUNK 125
\$7.290.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.7 c.c
Potencia Máxima	10.72 HP @ 8250 RPM
Torque Máximo	10.4 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor + CBS
Llantas Del/Tras	80/100 - 18 / 100/90 - 18

HERO
HUNK 150 XT
\$8.590.000
Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149.2 c.c
Potencia Máxima	14.2 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	12.6 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17


HERO
HUNK 160 RS
\$9.190.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	163 c.c
Potencia Máxima	15 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	14 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17

HERO
HUNK 160 R 4V
\$10.740.000
Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	163 c.c
Potencia Máxima	16.6 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	14.6 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17


HERO
X-PULSE 200 T
\$10.490.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	199.6 c.c
Potencia Máxima	18.1 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	17 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 130/70 - 17

HERO
X-PULSE 200 ADVANCE
\$10.490.000
Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	199.6 c.c
Potencia Máxima	18.1 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	17 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 120/80 - 18


HERO
X-PULSE 200 4V
\$12.290.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC 4 válvulas
Refrigeración	Aire
Cilindrada	199.6 c.c
Potencia Máxima	18.9 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	17.3 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 120/80 - 18

HERO

X-PULSE PRO 200 4V

\$13.190.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC 4 válvulas
Refrigeración	Aire
Cilindrada	199.6 c.c
Potencia Máxima	18.9 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	17.3 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 120/80 - 18



HERO

X-PULSE 200 4V RALLY

\$13.390.000

Ficha Técnica



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC 4 válvulas
Refrigeración	Aire
Cilindrada	199.6 c.c
Potencia Máxima	18.9 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	17.3 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 120/80 - 18

HERO

DASH 125 FI

\$8.490.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	9.1 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	10.2 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 12 / 90/100 - 10



CB 100

\$5.700.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	98.9 c.c
Potencia Máxima	6.9 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	7.5 NM @ 4500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor + CBS
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 3.00 - 17



HONDA CB 125 F

\$7.1300.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.8 c.c
Potencia Máxima	8.5 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	10.11 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/100 - 18 / 90/90 - 18

HONDA CB 125 DLX

\$7.450.000

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.8 c.c
Potencia Máxima	8.5 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	10.11 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/100 - 18 / 90/90 - 18

Ficha Técnica



HONDA X BLADE 160

\$10.100.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	162.7 c.c
Potencia Máxima	13.7 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	14.7 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 17 / 130/70 - 17

HONDA CB 190 R 2.0

\$11.990.000

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	184.4 c.c
Potencia Máxima	16.6 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	16.3 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 140/70 R 17

Ficha Técnica



HONDA NX 190

\$13.600.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	184.4 c.c
Potencia Máxima	16.4 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	15.5 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 140/70 R 17

HONDA CB 300 F

\$18.900.000

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Aire / aceite
Cilindrada	293.5 c.c
Potencia Máxima	24.1 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	25.6 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17

Ficha Técnica



HONDA CB 650 R

\$54.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	649 c.c
Potencia Máxima	94 HP @ 12000 RPM
Torque Máximo	64 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

HONDA CB 1000 R

\$59.490.000

Motor	4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	998 c.c
Potencia Máxima	144 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo	104 NM @ 8250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17

Ficha Técnica



HONDA CBR 650 R

\$52.490.000



Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	649 c.c
Potencia Máxima	94 HP @ 12000 RPM
Torque Máximo	64 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

HONDA CBR 1000 RR

\$159.990.000

Motor	4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	998 c.c
Potencia Máxima	214 HP @ 14000 RPM
Torque Máximo	113 NM @ 1200 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 200/55 ZR 17

Ficha Técnica



HONDA XR 150 L

\$10.700.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149.1 c.c
Potencia Máxima	12.1 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	12.5 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17

HONDA XR 190 L

\$13.6500.000

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	184 c.c
Potencia Máxima	15.6 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	15.7 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17

Ficha Técnica



HONDA XR 300 L TORNADO

\$29.900.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC 4 válvulas
Refrigeración	Aire / aceite
Cilindrada	293 c.c
Potencia Máxima	24.3 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	26.5 NM @ 5750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 120/80 - 18

HONDA XRE 300 SAHARA ABS

\$33.500.000

Motor	4T 1 Cilindro OHC 4 válvulas
Refrigeración	Aire / aceite
Cilindrada	293 c.c
Potencia Máxima	24.3 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	26.5 NM @ 5750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 120/80 - 18

Ficha Técnica



HONDA NAVI

\$7.500.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	109.1 c.c
Potencia Máxima	7.9 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	8.94 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática V-matic
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 12 / 90/100 - 10

HONDA NAVI MIX

\$7.800.000

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	109.1 c.c
Potencia Máxima	7.9 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	8.94 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática V-matic
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 12 / 90/100 - 10

Ficha Técnica



HONDA NAVI ADVENTURE

\$7.850.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	109.1 c.c
Potencia Máxima	7.9 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	8.94 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática V-matic
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 12 / 90/100 - 10

HONDA NAVI RALLY

\$7.850.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	109.1 c.c
Potencia Máxima	7.9 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	8.94 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática V-matic
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 12 / 90/100 - 10



HONDA DIO LED STD

\$7.500.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	109.2 c.c
Potencia Máxima	7.9 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	8.6 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática V-matic
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Tambor + CBS / Tambor
Llantas Del/Tras	90/100 - 10 / 90/100 - 10

HONDA DIO LED DLX

\$7.650.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	109.2 c.c
Potencia Máxima	7.9 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	8.6 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico CDI
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática V-matic
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Tambor + CBS / Tambor
Llantas Del/Tras	90/100 - 10 / 90/100 - 10



HONDA PCX 160 ABS

\$14.600.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	156.9 c.c
Potencia Máxima	15.8 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	14.7 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico con Smart Key
Transmisión	Automática V-matic
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 - 14 / 130/70 - 13

HONDA CB 350 D

\$19.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC 4 válvulas
Refrigeración	Aire
Cilindrada	348 c.c
Potencia Máxima	21.8 HP @ 5500 RPM
Torque Máximo	30 NM @ 3000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 19 / 130/70 - 18



HONDA NX 500

\$43.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	471 c.c
Potencia Máxima	47 HP @ 8600 RPM
Torque Máximo	43 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 - 19 / 160/60 - 17

HONDA NC 750 XD

\$47.590.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros SOHC 8 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	745 c.c
Potencia Máxima	54 HP @ 6250 RPM
Torque Máximo	68 NM @ 4750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	DCT de 6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17



HONDA X-ADV 750

\$73.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros SOHC 8 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	745 c.c
Potencia Máxima	54 HP @ 6250 RPM
Torque Máximo	68 NM @ 4750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	DCT de 6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 17 / 160/60 R 15

HONDA CRF 1100 L

\$85.990.000

Motor	4T Bicilíndrico 270° SOHC 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1084 c.c
Potencia Máxima	101 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	105 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 18

Ficha Técnica



HONDA ÁFRICA TWIN ADV SPORT

\$98.290.000



Ficha Técnica

Motor	4T Bicilíndrico 270° SOHC 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1084 c.c
Potencia Máxima	101 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	105 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	DCT de 6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 18

HONDA CRF 1100 LD

\$98.590.000

Motor	4T Bicilíndrico 270° SOHC 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1084 c.c
Potencia Máxima	101 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	105 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 18

Ficha Técnica



HONDA ÁFRICA TWIN ADV S SE

\$107.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T Bicilíndrico 270° SOHC 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1084 c.c
Potencia Máxima	101 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	105 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	DCT de 6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 18

HONDA NT 1100

\$85.9990.000

Motor	4T Bicilíndrico 270° SOHC 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1084 c.c
Potencia Máxima	101 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	105 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 17 / 180/70 - 17

Ficha Técnica



HONDA CMX 500 REBEL

\$37.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	471 c.c
Potencia Máxima	46 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	43.3 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	130/90 - 16 / 150/80 - 16

HONDA GOLDWING

\$145.990.000

Motor	4T 6 cilindros SOHC 24 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1833 c.c
Potencia Máxima	125 HP @ 5500 RPM
Torque Máximo	170 NM @ 4500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	DCT de 7 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	130/70 R 18 / 200/55 R 16

Ficha Técnica



Husqvarna SVARTPILEN 401

\$29.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro DOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	398.6 c.c
Potencia Máxima	44.2 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	37 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17



HUSQVARNA SVARTPILEN 801

\$57.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	799 c.c
Potencia Máxima	103.2 HP
Torque Máximo	87 NM
Alimentación	Inyección electrónica Bosch
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 17 / 160/60 R 17

HUSQVARNA VITPILEN 801

\$ND

Motor	4T 2 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	799 c.c
Potencia Máxima	103.2 HP
Torque Máximo	87 NM
Alimentación	Inyección electrónica Bosch
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 17 / 160/60 R 17

Ficha Técnica



HUSQVARNA 701 ENDURO

\$59.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	692.7 c.c
Potencia Máxima	73.8 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	71 NM @ 6750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 140/80 - 18

HUSQVARNA NORDEN 901

\$73.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en línea
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	889 c.c
Potencia Máxima	103.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	100 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - R 21 / 150/70 R 18



HUSQVARNA NORDEN EXPEDITION

\$86.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en línea
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	889 c.c
Potencia Máxima	103.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	100 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - R 21 / 150/70 R 18



HUSQVARNA FS 450

\$ND

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	449.9 c.c
Potencia Máxima	ND
Torque Máximo	ND
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	125/60 R 16.5 / 165/60 R 17



HUSQVARNA 701 SUPERMOTO

\$59.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro OHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	692.7 c.c
Potencia Máxima	73.8 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	71 NM @ 6750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades + Easy shift
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 17 / 160/60 R 17



 **Kawasaki**
Z 400
\$35.490.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	399 c.c
Potencia Máxima	44.8 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	38 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 - 17 / 150/60 - 17


KAWASAKI Z 500
\$36.990.000


Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	451 c.c
Potencia Máxima	44.8 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	42.6 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17

KAWASAKI Z 900
\$61.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	948 c.c
Potencia Máxima	123.6 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	98.6 NM @ 7700 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR17 / 180/55 ZR17


KAWASAKI Z H2
\$114.990.000


Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros Supercharge
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	998 c.c
Potencia Máxima	197.3 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo	137 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR17 / 190/55 ZR17

KAWASAKI Z 900 RS CAFE

\$69.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	948 c.c
Potencia Máxima	110 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	98.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR17 / 180/55 ZR17



KAWASAKI NINJA 500

\$38.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	451 c.c
Potencia Máxima	44.8 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	42.6 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17



KAWASAKI NINJA ZX 4 R

\$ND

Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	399 c.c
Potencia Máxima	76 HP @
Torque Máximo	ND
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR17 / 160/60 ZR17



KAWASAKI ZX 6 R

\$81.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	636 c.c
Potencia Máxima	128 HP @ 13000 RPM
Torque Máximo	69 NM @ 11000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR17 / 180/55 ZR17



KAWASAKI ZX 10 R

\$114.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	998 c.c
Potencia Máxima	186.4 HP @ 11500 RPM
Torque Máximo	114 NM @ 11300 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR17 / 190/55 ZR17



KAWASAKI VERSYS 300 ABS

\$33.490.000



Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	296 c.c
Potencia Máxima	39.2 HP @ 11500 RPM
Torque Máximo	25.7 NM @ 10000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 R 19 / 130/80 R 17

KAWASAKI VERSYS 650

\$57.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	649 c.c
Potencia Máxima	65.7 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	61 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 17 / 160/60 - 17



KAWASAKI VERSYS 1000 S

\$79.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1043 c.c
Potencia Máxima	118 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	102 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR17 / 180/55 ZR17

KOVE
COBRA 321 R
\$25.300.000
Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	322 c.c
Potencia Máxima	39.4 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo	28 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17


KOVE
321 RR-S
\$28.300.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	322 c.c
Potencia Máxima	39.4 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo	28 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17

KOVE
450 RR PRO
\$38.300.000
Ficha Técnica

Motor	4 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	443 c.c
Potencia Máxima	70.7 HP @ 13000 RPM
Torque Máximo	39 NM @ 10500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17


KOVE
450 RALLY REGULAR ED
\$48.300.000

Ficha Técnica

Motor	Monocilíndrico 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	449 c.c
Potencia Máxima	51.6 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	40 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 140/80 - 18

KOVE
450 RALLY FACTORY ED
\$65.000.000

Ficha Técnica

Motor	Monocilíndrico 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	449 c.c
Potencia Máxima	54.3 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	42 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 140/80 - 18


KOVE
MX 250
\$ND


Ficha Técnica

Motor	Monocilíndrico 4T DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	38 HP @ 11500 RPM
Torque Máximo	25 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	80/100 - 21 / 100/90 - 19

KOVE
510 F SCRAMBLER
\$36.300.000

Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	498 c.c
Potencia Máxima	47.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	45 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 R 18 / 160/60 R 17


KOVE
510 X
\$39.300.000


Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	498 c.c
Potencia Máxima	47.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	45 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 - 19 / 150/70 - 17

KOVE
800 X ADVENTURE PRO
\$56.300.000
Ficha Técnica

Motor	2 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	799 c.c
Potencia Máxima	96.5 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	80 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 - 18


200 DUKE ABS
\$17.990.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	200 c.c
Potencia Máxima	24.7 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo	19.3 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17


KTM
250 DUKE
\$22.490.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	248.8 c.c
Potencia Máxima	30 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	24 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17

KTM
DUKE 390 GEN 3
\$29.990.000
Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	373 c.c
Potencia Máxima	43 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	36 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17



KTM
990 DUKE
\$59.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	947 c.c
Potencia Máxima	121 HP
Torque Máximo	103 NM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

KTM
1390 SUPER DUKE R
\$109.990.000
Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en V a 75° DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1350 c.c
Potencia Máxima	187.7 HP @ 10000
Torque Máximo	145 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 200/55 ZR 17


KTM
BRABUS 1300 R
\$229.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en V a 75° DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1301 c.c
Potencia Máxima	177 HP @ 9500
Torque Máximo	141 NM @ 6750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17

KTM
250 ADVENTURE
\$15.990.000

Motor	1 Cilindro 4 T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	29.5 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	24 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 19 / 130/80 - 17

Ficha Técnica


KTM
390 ADVENTURE
\$31.490.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	373 c.c
Potencia Máxima	43 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	36 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 19 / 130/80 - 17

KTM
690 ENDURO R
\$57.990.000
Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	693 c.c
Potencia Máxima	73.7 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	70 NM @ 6750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 R 21 / 140/80 R 18


KTM
890 ADVENTURE
\$73.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en línea
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	889 c.c
Potencia Máxima	103.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	100 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - R 21 / 150/70 R 18

KTM
890 ADVENTURE R
\$81.990.000
Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en línea
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	889 c.c
Potencia Máxima	103.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	100 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - R 21 / 150/70 R 18



KTM
1290 SUPER ADVENTURE S
\$109.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en V a 75°
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1300 c.c
Potencia Máxima	158.2 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	140 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 19 / 170/60 R 17

KTM
1290 SUPER ADVENTURE R
\$119.990.000
Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en V a 75°
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1301 c.c
Potencia Máxima	158.2 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	138 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 ZR 18


KYMCO
TWIST 125
\$7.399.000
Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	8.04 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	8.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 12 / 3.50 - 10


KYMCO
AGILITY FUSION
\$9.399.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	9.25 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	9.1 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12



V7 STONE 850

\$67.990.000

Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico transversal V a 90°
Refrigeración	Aire
Cilindrada	853 c.c
Potencia Máxima	64 HP @ 6800 RPM
Torque Máximo	73 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 130/80 - 17



MOTO GUZZI V7 SPECIAL 850

\$75.990.000



Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico transversal V a 90°
Refrigeración	Aire
Cilindrada	853 c.c
Potencia Máxima	64 HP @ 6800 RPM
Torque Máximo	73 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 150/70 - 17

MOTO GUZZI V9 BOBBER

\$67.990.000

Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico transversal V a 90°
Refrigeración	Aire
Cilindrada	853 c.c
Potencia Máxima	64 HP @ 6800 RPM
Torque Máximo	73 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	130/90 - 16 / 150/80 - 16



MOTO GUZZI V85 TT

\$77.990.000



Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico transversal V a 90°
Refrigeración	Aire
Cilindrada	853 c.c
Potencia Máxima	80 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	80 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras	110/80 - R 19 / 150/70 R 17

MOTO GUZZI STELVIO

\$92.990.000

Ficha Técnica

Motor	Bicilíndrico transversal V a 90°
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1042 c.c
Potencia Máxima	115 CV @ 8700 RPM
Torque Máximo	105 NM @ 6750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 19 / 190/55 R 17



PIAGGIO®

BEVERLY S 400

\$34.990.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T SOHC 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	400 c.c
Potencia Máxima	35.4 HP @ 8250 RPM
Torque Máximo	37 NM @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Automático en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco con ABS - ASR
Llantas Del/Tras	120/70 - 16 / 150/70 - 14



SUZUKI

AVENIS

\$9.699.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.3 c.c
Potencia Máxima	ND
Torque Máximo	ND
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 12 / 90/100 - 10



SUZUKI

ADDRESS NZ

\$8.400.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	113 c.c
Potencia Máxima	11.1 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	11.4 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/90 - 14 / 90/90 - 14

SUZUKI

ADDRESS NM

\$8 990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	113 c.c
Potencia Máxima	11.1 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	11.4 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/90 - 14 / 90/90 - 14



SUZUKI

BURGMAN

\$9.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.3 c.c
Potencia Máxima	ND
Torque Máximo	ND
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 12 / 90/100 - 10

SUZUKI

VIVA R COOL

\$7.400.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	112.8 c.c
Potencia Máxima	ND
Torque Máximo	ND
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	70/90 - 17 / 80/90 - 17



SUZUKI

VIVA R STYLE

\$7.950.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	112.8 c.c
Potencia Máxima	ND
Torque Máximo	ND
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	70/90 - 17 / 80/90 - 17

SUZUKI
BEST 125 FI
\$9.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.1 c.c
Potencia Máxima	9.5 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	ND
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.50 - 17 / 2.75 - 17


SUZUKI
AX4
\$5.820.000


Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	113 c.c
Potencia Máxima	ND
Torque Máximo	ND
Alimentación	Carburador
Arranque	Pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.50 - 17 / 2.75 - 17

SUZUKI
AX4 EVOLUTION
\$5.960.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	113 c.c
Potencia Máxima	ND
Torque Máximo	ND
Alimentación	Carburador
Arranque	Pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.50 - 17 / 2.75 - 17


SUZUKI
GN 125
\$6.999.000


Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124 c.c
Potencia Máxima	12.5 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	ND
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 18 / 3.50 - 16

SUZUKI GSX 125 R

\$7.985.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124 c.c
Potencia Máxima	12.5 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	ND
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 18 / 90/90 - 18



SUZUKI GIXXER 150 FI

\$10.390.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	154.9 c.c
Potencia Máxima	14.5 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	14 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 140/60 - 17

SUZUKI GIXXER FI ABS

\$10.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	154.9 c.c
Potencia Máxima	14.5 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	14 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 140/60 - 17



SUZUKI GIXXER SF 150 FI ABS

\$12.597.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	154.9 c.c
Potencia Máxima	14.5 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	14 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 140/60 - 17

SUZUKI GIXXER 250

\$15.580.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Radiador de aceite
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	26.1 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	22.5 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17



SUZUKI GIXXER 250 SF

\$16.830.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Radiador de aceite
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	26.1 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	22.5 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17



SUZUKI GSX-S 150 ABS

\$13.670.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro DOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	150 c.c
Potencia Máxima	18.9 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo	14 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 18 / 130/70 - 17



SUZUKI GSX-R 150 ABS

\$14.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro DOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	150 c.c
Potencia Máxima	18.9 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo	14 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 18 / 130/70 - 17



SUZUKI INTRUDER 150

\$15.949.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	154.9 c.c
Potencia Máxima	14.5 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	14 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 140/60 - 17



SUZUKI DR 150

\$10.630.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149 c.c
Potencia Máxima	12.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	12.7 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17



SUZUKI DR 150 FI ABS

\$12.999.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149 c.c
Potencia Máxima	12.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	12.7 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17



SUZUKI V-STROM 160

\$13.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	162 c.c
Potencia Máxima	14.75 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	14 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 - 17 / 130/70 - 17



SUZUKI

V-STROM 250 SX

\$20.190.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Radiador de aceite
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	26.1 HP @ 9300 RPM
Torque Máximo	22.2 NM @ 7300 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 19 / 140/70 R 17



SUZUKI

V-STROM 650 XT

\$48.209.000

Ficha Técnica



Ficha Técnica

Motor	4T VTwin a 90° DOHC 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	645 c.c
Potencia Máxima	69 HP @ 8800 RPM
Torque Máximo	62 NM @ 6500
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 R 19 / 150/70 R 17

SUZUKI

V-STROM 800 DE

\$65.700.000

Ficha Técnica

Motor	2 cilindros en V 4T DOHC 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	776 c.c
Potencia Máxima	83 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	78 NM @ 6800 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 17



SUZUKI

V-STROM 1050 XT

\$79.990.000

Ficha Técnica



Ficha Técnica

Motor	2 cilindros en V DOHC 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1037 c.c
Potencia Máxima	105 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	100 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 R 19 / 150/70 R 17

SUZUKI SV 650 A

\$43.590.000

Ficha Técnica

Motor	4T VTwin a 90° DOHC 8 vál.
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	645 c.c
Potencia Máxima	76.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	64 NM @ 8100
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17



SUZUKI GSX-S 8S

\$49.999.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	776 c.c
Potencia Máxima	82 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	78 Nm @ 6800 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17



SUZUKI GSX-S 1000

\$74.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 4 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	999 c.c
Potencia Máxima	202 HP @ 14500 RPM
Torque Máximo	ND
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/50 ZR 17



SUZUKI GSX-S 1000 GT

\$72.700.000

Ficha Técnica

Motor	4T 4 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	999 c.c
Potencia Máxima	202 HP @ 14500 RPM
Torque Máximo	ND
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/50 ZR 17



SUZUKI

GSX-R 1000 R

\$98.900.000

Ficha Técnica

Motor	4T 4 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	999 c.c
Potencia Máxima	202 HP @ 14500 RPM
Torque Máximo	ND
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/50 ZR 17



SUZUKI

HAYABUSA

\$101.300.000



Ficha Técnica

Motor	4T 4 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1340 c.c
Potencia Máxima	190 HP @ 9700 RPM
Torque Máximo	150 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/50 ZR 17

TRIUMPH TIGER SPORT 660

\$66.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	660 c.c
Potencia Máxima	81 CV @ 10250 RPM
Torque Máximo	64 Nm @ 65250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17



TRIUMPH TIGER SPORT 850

\$82.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	888 c.c
Potencia Máxima	84 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	82 Nm @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 19 / 150/70 R 17

TRIUMPH TIGER 900 GT

\$93.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	888 c.c
Potencia Máxima	95.2 CV @ 8750 RPM
Torque Máximo	87 Nm @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 17



TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO

\$108.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	888 c.c
Potencia Máxima	108 CV @ 8750 RPM
Torque Máximo	90 Nm @ 6850 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 17

TRIUMPH TIGER 1200 RALLY PRO

\$140.990.000

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1160 c.c
Potencia Máxima	150 CV @ 9000 RPM
Torque Máximo	130 Nm @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 18

Ficha Técnica



TRIUMPH TIGER 1200 RALLY EXPL.

\$159.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1160 c.c
Potencia Máxima	150 CV @ 9000 RPM
Torque Máximo	130 Nm @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 18

TRIUMPH TRIDENT 660

\$58.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	660 c.c
Potencia Máxima	81 CV @ 10250 RPM
Torque Máximo	64 Nm @ 6250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 R 17 / 180/55 R 17



TRIUMPH STREET TRIPLE RS

\$79.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	765 c.c
Potencia Máxima	118 CV @ 12000 RPM
Torque Máximo	77 Nm @ 9400 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17



TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RS

\$109.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1160 c.c
Potencia Máxima	180 CV @ 10750 RPM
Torque Máximo	125 Nm @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17



TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR

\$126.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1160 c.c
Potencia Máxima	180 CV @ 10750 RPM
Torque Máximo	125 Nm @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17



TRIUMPH SPEED 400

\$25.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 cilindro DOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	398.1 c.c
Potencia Máxima	40 CV @ 8000 RPM
Torque Máximo	37.5 Nm @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica Bosch
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 R 17 / 150/60 R 17



TRIUMPH SCRAMBLER 400 X

\$28.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 cilindro DOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	398.1 c.c
Potencia Máxima	40 CV @ 8000 RPM
Torque Máximo	37.5 Nm @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica Bosch
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 19 / 140/80 - 17



TRIUMPH BONNEVILLE T100

\$79.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 cilindros en línea SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	900 c.c
Potencia Máxima	65 CV @ 7500 RPM
Torque Máximo	80 Nm @ 3800 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 150/70 R 17



TRIUMPH BONNEVILLE T120

\$102.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 cilindros en línea SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1200 c.c
Potencia Máxima	80 CV @ 6550 RPM
Torque Máximo	105 Nm @ 3500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 150/70 R 17



TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER

\$110.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 cilindros en línea SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1200 c.c
Potencia Máxima	80 CV @ 6100 RPM
Torque Máximo	106 Nm @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	MT 90 B16 / 150/80 R16



TRIUMPH SCRAMBLER 900

\$75.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 cilindros en línea SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	900 c.c
Potencia Máxima	65 CV @ 7500 RPM
Torque Máximo	80 Nm @ 3800 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 150/70 R 17



Ficha Técnica

Motor	4T 2 cilindros en línea SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	900 c.c
Potencia Máxima	65 CV @ 7500 RPM
Torque Máximo	80 Nm @ 3800 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 150/70 R 17

TRIUMPH SCRAMBLER 1200

\$104.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 cilindros en línea SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1200 c.c
Potencia Máxima	90 CV @ 7250 RPM
Torque Máximo	110 Nm @ 4500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/50 R 17



TRIUMPH SPEED TWIN 900

\$67.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 cilindros en línea SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	900 c.c
Potencia Máxima	65 CV @ 7500 RPM
Torque Máximo	80 Nm @ 3800 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 150/70 R 17



Ficha Técnica

Motor	4T 2 cilindros en línea SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	900 c.c
Potencia Máxima	65 CV @ 7500 RPM
Torque Máximo	80 Nm @ 3800 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	100/90 - 18 / 150/70 R 17

TRIUMPH SPEED TWIN 1200

\$98.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 cilindros en línea SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1200 c.c
Potencia Máxima	98 HP @ 7250 RPM
Torque Máximo	112 Nm @ 4250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17



TRIUMPH ROCKET 3 R

\$164.990.000



Ficha Técnica

Motor	4T 3 cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	2458 c.c
Potencia Máxima	167 CV @ 6000 RPM
Torque Máximo	221 Nm @ 4000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	150/80 - 17 / 240/50 R 16

TVS
Racing

DAZZ 110

\$6 999.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	109.7 c.c
Potencia Máxima	7.9 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	8.3 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/90 - 14 / 80/90 - 14



TVS NTOBQ 125

\$8.499.999



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.7 c.c
Potencia Máxima	9.25 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	10.5 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	100/80 - 12 / 110/80 - 12

TVS

NTORQ 125 FI

\$9.999.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.7 c.c
Potencia Máxima	9.25 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	10.5 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	100/80 - 12 / 110/80 - 12



TVS

NEO NX 110

\$6.499.999



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	109.7 c.c
Potencia Máxima	8.4 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	8.5 NM @ 4500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Semiautomática 4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	70/90 - 17 / 80/90 - 17

TVS

SPORT 100 KLS

\$5.799.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	99.7 c.c
Potencia Máxima	7.3 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	7.5 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 3.00 - 17



TVS

SPORT 100 ELS SP

\$5.999.999



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	99.7 c.c
Potencia Máxima	7.3 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	7.5 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 3.00 - 17

TVS

SPORT 100 ELS

\$6.299.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	99.7 c.c
Potencia Máxima	7.3 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	7.5 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 3.00 - 17



TVS

SPORT 100 CARGO

\$6.599.999

Ficha Técnica



Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	99.7 c.c
Potencia Máxima	7.3 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	7.5 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 3.00 - 17

TVS

STRYKER 125

\$6.899.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.5 c.c
Potencia Máxima	10.8 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	10.8 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 90/90 - 17



TVS

APACHE RTR 160 4V

\$9.599.999

Ficha Técnica



Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire / aceite
Cilindrada	159.7 c.c
Potencia Máxima	16.8 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	14.8 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	110/80 - 17 / 130/70 - 17

TVS

APACHE RTR 160 4V FI

\$10.199.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire / aceite
Cilindrada	159.7 c.c
Potencia Máxima	17.3 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo	14.7 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 17 / 110/80 - 17



TVS

APACHE RTR 160 4V XC

\$10.499.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire / aceite
Cilindrada	159.7 c.c
Potencia Máxima	17.3 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo	14.7 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 17 / 110/80 - 17

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire / aceite
Cilindrada	159.7 c.c
Potencia Máxima	17.3 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo	14.7 NM @ 7250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 17 / 110/80 - 17

TVS

APACHE RTR 200 4V

\$11.599.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire / aceite
Cilindrada	197.7 c.c
Potencia Máxima	20.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	18.1 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 17 / 130/70 - 17



TVS

APACHE RTR 200 4V ABS

\$13.899.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire / aceite
Cilindrada	197.7 c.c
Potencia Máxima	20.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	18.1 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 17 / 130/70 - 17

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire / aceite
Cilindrada	197.7 c.c
Potencia Máxima	20.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	18.1 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 17 / 130/70 - 17

TVS

RONIN 225
\$15.999.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire /aceite
Cilindrada	225.9 c.c
Potencia Máxima	20.1 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	19.9 NM @ 3750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	110/70 - 17 / 130/70 - 17



TVS

APACHE RTR 310
\$25.499.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	312.2 c.c
Potencia Máxima	35.1 HP @ 9700 RPM
Torque Máximo	28.7 NM @ 6650 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 R 17 / 150/60 R 17



TVS

APACHE RTR 310 PRO
\$27.499.999

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	312.2 c.c
Potencia Máxima	35.1 HP @ 9700 RPM
Torque Máximo	28.7 NM @ 6650 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 R 17 / 150/60 R 17


VXL 150
\$14.990.000

Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T 3 Válvulas
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	154.8 c.c
Potencia Máxima	10.6 HP @ 6750 RPM
Torque Máximo	10.9 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco ABS / Tambor
Llantas Del/Tras	110/70 - 11 / 120/70 - 10



VESPA

PRIMAVERA 150 E5

\$26.990.000



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T 3 Válvulas
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	154.8 c.c
Potencia Máxima	12.9 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo	12.8 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	110/70 - 11 / 120/70 - 11

VESPA

GTS 300 SUPER

\$35.990.000

Motor	1 Cilindro 4 T 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	278 c.c
Potencia Máxima	23.8 HP @ 8250 RPM
Torque Máximo	26 NM @ 5250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12

Ficha Técnica



VESPA

GTS 300 SUPER SPORT

\$36.990.000



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	278 c.c
Potencia Máxima	23.8 HP @ 8250 RPM
Torque Máximo	26 NM @ 5250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12

VESPA

GTS 300 SUPER TECH

\$38.990.000

Motor	1 Cilindro 4 T 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	278 c.c
Potencia Máxima	23.8 HP @ 8250 RPM
Torque Máximo	26 NM @ 5250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12

Ficha Técnica



VESPA GTV 300

\$35.990.000



Ficha Técnica

Motor	1 Cilindro 4 T 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	278 c.c
Potencia Máxima	23.8 HP @ 8250 RPM
Torque Máximo	26 NM @ 5250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12

VESPA GTS 310

\$34.990.000

Motor	1 Cilindro 4 T 4 Válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	310 c.c
Potencia Máxima	25 HP @ 6500 RPM
Torque Máximo	28.9 NM @ 5250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Encendido	Electrónico Digital
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Embrague	Centrífugo automático en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12

Ficha Técnica



VICTORY SWITCH 150

\$7.649.000

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149.2 c.c
Potencia Máxima	12 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	11.5 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 130/70 - 12

Ficha Técnica



VICTORY ONE MP

\$5.499.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	97 c.c
Potencia Máxima	6.5 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	5.9 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.50 - 17 / 2.75 - 17

VICTORY ONE TRAKKU

\$5.649.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	97 c.c
Potencia Máxima	6.5 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	5.9 NM @ 5000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.50 - 17 / 2.75 - 17



VICTORY ADVANCE R 125

\$6.299.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.7 c.c
Potencia Máxima	8.7 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	8.7 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 2.75 - 17



VICTORY ADVANCE X 1

\$7.099.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	127.1 c.c
Potencia Máxima	10.1 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	10.5 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	70/90 - 17 / 80/90 - 17



VICTORY ADVANCE R 125 TRAKKU

\$6.499.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.7 c.c
Potencia Máxima	8.7 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	8.7 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 2.75 - 17



VICTORY LIFE 125

\$7.349.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	8.3 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	8.7 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 120/70 - 12



VICTORY LIFE 125 TRAKKU

\$7.549.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	124.6 c.c
Potencia Máxima	8.3 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	8.7 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	120/70 - 12 / 120/70 - 12



VICTORY HUNTER 150

\$8.199.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire forzado por ventilador
Cilindrada	149.6
Potencia Máxima	10.7 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	10.7 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	120/60 - 13 / 130/60 - 13



VICTORY COMBAT 100

\$5.090.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	99.85 c.c
Potencia Máxima	8 HP @ 6000 RPM
Torque Máximo	8 NM @ 8000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Tambor / Tambor
Llantas Del/Tras	2.50 - 17 / 3.00 - 17



VICTORY BOMBER 125

\$5.449.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124 c.c
Potencia Máxima	10.7 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	9 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/90 - 17 / 110/80 - 17



VICTORY NITRO 125

\$6.749.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.8 c.c
Potencia Máxima	10.7 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	10 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/90 - 17 / 110/80 - 17




VICTORY VENOM 14

\$8.049.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149.2 c.c
Potencia Máxima	12.7 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	12 NM @ 7000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	80/90 - 17 / 130/70 - 17



VICTORY VENOM 18

\$8.849.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	199.5 c.c
Potencia Máxima	15.8 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	15.5 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	80/90 - 17 / 130/70 - 17



VICTORY VENOM 250 S

\$8.999.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	250 c.c
Potencia Máxima	20.1 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	20 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 140/60 - 17



VICTORY MRX 125

\$8.689.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124.7 c.c
Potencia Máxima	9.65 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	9.2 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17

VICTORY MRX 150

\$9.290.000

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149.4 c.c
Potencia Máxima	11 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	12 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17



VICTORY MRX 200

\$11.190.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	199.5 c.c
Potencia Máxima	17.4 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	17 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17

VICTORY MRX ARIZONA

\$11.690.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	199.5 c.c
Potencia Máxima	17.4 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	17 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17



VICTORY MRX ARIZONA EXPLORE

\$12.490.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	199.5 c.c
Potencia Máxima	17.4 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	17 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17



VICTORY ZONTES 155 U

\$11.499.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	150 c.c
Potencia Máxima	17.4 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo	16 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 - 17 / 130/70 - 17



VICTORY ZONTES 350 R1

\$20.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	348 c.c
Potencia Máxima	38.9 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	32.8 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 17 / 160/60 - 17



VICTORY ZONTES 350 GK

\$19.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	348 c.c
Potencia Máxima	38.9 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	32.8 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 17 / 160/60 - 17



VICTORY ZONTES 350 X1

\$22.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	348 c.c
Potencia Máxima	38.9 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	32.8 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 17 / 160/60 - 17



VICTORY ZONTES 350 T1

\$22.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	348 c.c
Potencia Máxima	38.9 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	32.8 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 17 / 160/60 - 17



VICTORY ZONTES 350 T2

\$24.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	348 c.c
Potencia Máxima	38.9 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo	32.8 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 19 / 160/60 - 17



VICTORY ZONTES 310 M

\$23.990.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	309 c.c
Potencia Máxima	32.9 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	32 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT Automática centrífuga
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 - 14 / 140/70 - 14



YAMAHA CRYPTON FI

\$8.400.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	114 c.c
Potencia Máxima	8.6 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	9.5 NM @ 5500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades semiautomática
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	70/90 - 17 / 80/90 - 17



YAMAHA AEROX 155

\$12.700.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	155 c.c
Potencia Máxima	15.1 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	13.9 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 - 14 / 140/70 - 14

YAMAHA NMAX CONNECTED

\$16.100.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	155 c.c
Potencia Máxima	14.9 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	14.4 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 - 13 / 130/70 - 13



YAMAHA XMAX 300

\$34.000.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	292 c.c
Potencia Máxima	27.6 HP @ 7250 RPM
Torque Máximo	29 NM @ 5750 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 - 15 / 140/70 - 14

YAMAHA TMAX TECH MAX

\$75.000.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindro DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	262 c.c
Potencia Máxima	46.93 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	55.7 NM @ 5250 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática CVT
Transmisión final	Correa dentada trapezoidal
Embrague	Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 15 / 160/60 R 15



YAMAHA YCZ

\$6.800.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	110 c.c
Potencia Máxima	7.3 HP @ 7000 RPM
Torque Máximo	8.6 NM @ 4500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	4 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 3.00 - 17

YAMAHA YBR Z

\$8.400.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124 c.c
Potencia Máxima	10 HP @ 7800 RPM
Torque Máximo	9.9 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 18 / 90/90 - 18



YAMAHA SZRR

\$9.700.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149 c.c
Potencia Máxima	11.9 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	12.8 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	2.75 - 17 / 100/90 - 17

YAMAHA FZ 3.0

\$11.700.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149 c.c
Potencia Máxima	13 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	12.8 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 140/60 - 17



YAMAHA FZ 25

\$14.700.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire y aceite
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	20.6 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	20 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 - 17 / 140/70 - 17

YAMAHA XTZ 125

\$10.400.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	124 c.c
Potencia Máxima	10 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	9.9 NM @ 7500 RPM
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico y de pedal
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	80/90 - 21 / 110/80 - 18



YAMAHA XTZ 150

\$13.000.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire
Cilindrada	149 c.c
Potencia Máxima	12.3 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	13.1 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Tambor
Llantas Del/Tras	90/90 - 19 / 110/90 - 17

YAMAHA XTZ 250

\$25.500.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración	Aire y aceite
Cilindrada	249 c.c
Potencia Máxima	20.4 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	20.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	80/90 - 21 / 120/80 - 18



YAMAHA TENERE 700

\$70.000.000



Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	689 c.c
Potencia Máxima	72.4 HP @ 8750 RPM
Torque Máximo	67 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	90/90 - 21 / 150/70 R 18

YAMAHA SUPER TENERE 1200 ZE

\$80.000.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	1199 c.c
Potencia Máxima	110.4 HP @ 7250 RPM
Torque Máximo	117 NM @ 6000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cardan
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/80 R 19 / 150/70 R 17



YAMAHA MT 15

\$15.500.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	155 c.c
Potencia Máxima	19 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo	14.7 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 R 17 / 140/70 R 17

YAMAHA MT 03

\$29.500.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	321 c.c
Potencia Máxima	41.4 HP @ 10750 RPM
Torque Máximo	29.6 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	110/70 - 17 / 140/70 - 17



YAMAHA MT 07

\$56.000.000



Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	689 c.c
Potencia Máxima	73.7 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo	68 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

YAMAHA MT 09

\$62.000.000

Ficha Técnica

Motor	4T 3 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	847 c.c
Potencia Máxima	113.4 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo	87.5 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17



YAMAHA MT 09 SP

\$72.000.000



Ficha Técnica

Motor	4T 3 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	847 c.c
Potencia Máxima	113.4 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo	87.5 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

YAMAHA TRACER 9 GT

\$79.000.000



Ficha Técnica

Motor	4T 3 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	847 c.c
Potencia Máxima	113.4 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo	87.5 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

YAMAHA MT 10

\$80.000.000



Ficha Técnica

Motor	4T 4 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	998 c.c
Potencia Máxima	163.6 HP @ 11500 RPM
Torque Máximo	112 NM @ 9000 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17

YAMAHA R 15 V4

\$16.100.000



Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	155 c.c
Potencia Máxima	19.3 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo	14.7 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 R 17 / 140/70 R 17

YAMAHA XSR 900

\$59.000.000



Ficha Técnica

Motor	4T 3 Cilindros en línea DOHC
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	847 c.c
Potencia Máxima	113.4 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo	87.5 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

YAMAHA R 15 VERSIÓN 4

\$15.800.000

Ficha Técnica

Motor	4T 1 Cilindro SOHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	155 c.c
Potencia Máxima	19.3 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo	14.7 NM @ 8500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	Disco / Disco
Llantas Del/Tras	100/80 R 17 / 140/70 R 17



YAMAHA R7

\$58.000.000

Ficha Técnica

Motor	4T 2 Cilindros DOHC 8 válvulas
Refrigeración	Líquida
Cilindrada	689 c.c
Potencia Máxima	72.4 HP @ 8750 RPM
Torque Máximo	67 NM @ 6500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras	2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras	120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17



bimotos